



- OZNACZENIA:**
- ciepła woda użytkowa
 - zimna woda użytkowa
 - instalacja p.poż.
 - cyrkulacja
 - pion wody zimnej
 - kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
 - średnica i spadek rury kanalizacyjnej
 - pion kanalizacyjny
 - termostatyczny zawór cyrkulacyjny

- UWAGI:**
- Średnica podejścia pod umywalkę, bidet, zlewomywalkę.
 - wpusł prysznicowy, pisuar - 50mm (spadek 3%).
 - Średnica podejścia pod wpusł prysznicowy o długości podejścia > 2m - 75mm (spadek 2,5%).
 - Średnica podejścia pod miskę ustępową, wpusł piwniczny - 110mm (spadek 2%).

ARCHIPEKST Włodzimierz Baras ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archipekst@post.pl, NIP 692-102-55-87					Nr arch: 05/16	
Investor:	Gmina Chodanów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chodanów				15	
Obiekt:	Budowa przedszkola przy ul. Środowej w Chodanowie z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdem oraz parkingiem na działce nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chodanów.				P.B.	
Adres:	59-140 Chodanów, dz. nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chodanów				11/2016	
Rysunek:	Rzut parteru - Instalacja wody i kanalizacji				Skala: 1:100	
Branża:	SANITARNA				Podpis: Rys. nr:	
Projektant:	mgr inż. Leszek Samogara				upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w odn. do: "chłodziwch went. i zlewozmych"	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Wójcik				w spec. instalacji	
NIP: 692-102-55-87 38/82/Lw 138/90/Lw 10/93/Lw 165D/512					15	