


BETON: C20 / 25  
DREWNO: C24  
STAL :# A-IIIN (B500SP)  
Ø A-O  
STAL: S235JR kształt łożowniki  
OTULINA: 20, mm  
Klasa ekspozycji: XC1

- 1) Strop Zespolony G ęstożebrowy Vector o grubości 24 cm
- 2) Górny spocznik schodów wykonać jako monolityczny
- 3) Przejścia instalacyjnych wg poszczególnych bran z
- 4) Górny poziom stropu +3,610
- 5) Minimalna długość osadzenia nadproży wynosi 150mm
- 6) Nadproża monolityczne N1-N8 wykonywać zgodnie z rysunkiem 8 i 9K
- 7) Trzpienie wykonywać w strzępiach ścian
- 8) W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem odpowiedniej branży

Obciążenia:				
Sale lekcyjne				
Strop Vector				
c.własny wg wytycznych producenta	—	1,1	—	
warstwy podłogowe	1,5	1,2	1,8	
ściany działowe:	0,75	1,5	1,125	
użytkowe(sale lekcyjne):	2,0	1,5	3,0	
Korytarze i klatka schodowa				
Strop Vector				
c.własny wg wytycznych producenta	—	1,1	—	
warstwy podłogowe	1,5	1,2	1,8	
ściany działowe:	brak	1,5	brak	
użytkowe(korytarze):	4,0	1,5	2,25	
Stropodach				
Strop Vector				
c.własny wg wytycznych producenta	—	1,1	—	
warstwy	1,5	1,2	1,8	
śnieg(bez zesfizgu śniegu):	0,56	1,5	0,84	
śnieg(worek śnieżny):	1,75	1,5	2,625	

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Łódź tel/fax (076) 545-16-16, 545-16-17 NIP 652-102-55-67				 Nr ser. 03/057/2023 PL		
Investor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów			Nr arch.:	09/14	
Objekt:	Budowa przedszkola przy ul. Środzkiej w Chocianowie z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdem oraz parkingiem na działce nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chocianów.			Stadium:	P.W.	
Adres:	59-140 Chocianów, dz. nr 333/37, 333/35, 96, obręb 1 Chocianów			Data:	2.2016	
Rysunek:	Strop nad parterem				Skala:	1:75
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:		Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Piotr Drożdża	1/DOS/10	upr. bud. do projektów bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej			3k