istniejący wpust kanalizacji deszczowej

istniejące ogrodzenie

wycięcie oraz rozbiórka asfaltu, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego (0-31,5) - 20 cm nadanie spadku nowej nawierzchni z kostki betonowej w celu dostosowania proj. niwelety do istniejącej nawierzchni zjazdu (odcinek dł. 4,6 m)

krawędź spadków

krawędź spadków

proj. korytko betonowe 50x15 cm łączna dł. 1,0 m, spadek 1%

istniejący wpust kanalizacji deszczowej

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego (0-31,5) - 20 cm nadanie spadku nowej nawierzchni z kostki betonowej w celu dostosowania proj. niwelety do istniejącego chodnika (odcinek dł. 4,6 m)

istniejący chodnik z kostki betonowej

istniejące obrzeża betonowe

istniejąca opaska budynku

zarys fragmentu istn. budynku

istniejące obrzeża betonowe

wycięcie oraz rozbiórka asfaltu, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego (0-31,5) - 20 cm nadanie spadku nowej nawierzchni z kostki betonowej w celu dostosowania proj. niwelety do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (odcinek dł. 4,6 m)

proj. opaska szer. 1,0 m z kostki betonowej (kolor grafit)

podniesienie poziomu istniejącego chodnika na odcinku 5m celem zniwelowania różnicy poziomów

LEGENDA

	Proj. nawierzchnia – kostka bet. szara
	Proj. opaska budynku – kostka bet. grafitowa
	Projektowane tereny zielone
	Krawężnik drogowy 15x30 (h=12cm)
	Krawężnik drogowy 15x30 wtopiony
	Krawężnik drogowy 15x30 (h=4cm)
	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

DRA-BUD INWESTYCJE Paweł Drazny
Legnica ul. Wrocławska 183/4, 59-220 Legnica
NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900

zadanie:
Remont nawierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Chocianowie przy ul. Wesołej 16

nr rysunku: ark./ogól. 2

treść rysunku:
Plan Zagospodarowania Terenu

Projektował:	mgr inż. Paweł Drazny	data:	podpis:
		20.02.2018.	

skala: 1:250