


Uwagi:
1. Elementy konstrukcyjne wykonać w autoryzowanym zakładzie prefabrykacji wiązarów dachowych w systemie płytek kolczastych "MiTek".
2. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo oraz biologicznie środkami chemicznymi.
3. Stężenia konstrukcji wykonać z desek 25x100mm przybijanych gwoździami pierścieniowymi 3,75x80mm, po 3 szt./węzeł.
4. Wiązary zamocować do murłaty stosując kątowniki ACR10520 firmy "Simpson Strong-Tie".
5. Murłata o przekroju 60 x 140 mm. 6.
5. Obciążenie śniegiem: I strefa
6. Obciążenie wiatrem: I strefa

TARCICA KONSTRUKCYJNA KLASY C24
GRUBOŚĆ 45 mm
Płytki kolczaste MiTek typu: GNA20, T150

DREWNO KLASY C24
SZCZEGÓŁY WG DOSTAWCY WIĄZARÓW PREFABRYKOWANYCH MiTek
KĄT DACHU 37°

| | |
|---|---|
| tytuł rysunku: | RZUT WIĘŹBY |
| inwestor: | URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW<br>ul. RATUSZOWA 10, 59-140 CHOCIANÓW |
| adres budowy: | CHOCIANÓW , jednostka ewidencyjna 021601_5.0011<br>OBRĘB TRZEBNICE, DZIAŁKI NR 816, 818 TRZEBNICE |
| obiekt: | BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA<br>WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPOD. TERENU |
| branża: KONSTRUKCJA<br>projektant: Grzegorz Drzyzga | nr uprawnień: podpis:<br>177/DOŚ/07<br>w specjalności konstrukcyjnej b.o. |
| sprawdzający:<br>Ryszard Drozdowski | nr uprawnień: podpis:<br>211/82/WBPP<br>w specjalności konstrukcyjnej b.o. |
| stadium: PB | nr rysunku: OZCH_2019_PB-K3 |
| data: Wrocław, sierpień 2019 roku | skala: 1:100 |
| SK DESIGN<br>Os. Słoneczne 14, 58-308 Wałbrzych<br>+48 604 6592 118, +48 502 352 485<br>skdesignko@gmail.com | zmiana: |