


NR3 #12 B500SP
L=1350 co 200 szt.90



NR2 #12 B500SP
L=3900 co 150 szt.15

NR4 #12 B500SP
L=2750 co 150 szt.4

NR6 #12 B500SP
L=3250 szt.3

NR1 #12 B500SP
L=2900 co 150 szt.19

NR1 #12 B500SP
L=1800 co 150 szt.6

UWAGI:

1. Beton C20/25 XC2, otulina 30mm
2. Stal # A-IIIIN (RB500W), o A-O
3. Poziom posadowienia -3,35 m
4. Przerwy technologiczne uszczelnić taśmą bentonitową.
5. Pręty docinać względem kształtu otworowania.
6. Otwory wg odrębnej branży instalacyjnej. Usytuowanie otworów należy sprawdzić zgodnie z projektem branży instalacyjnej.
7. Podkład z chudego betonu C12/15 , gr. min. 100 mm.

ARCHIprojekt

Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7b/3, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów	Nr arch.:	12/19
Obiekt:	"Budowa placu zabaw wraz z fontanną w ramach zadania " Budowa placu zabaw w Chocianowie" przy ul. Sportowej, działka nr 276/6, obręb 0002 Chocianów-miasto"	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 276/6, obręb nr 0002, j .ew. 021601_4, ul. Sportowa, 59-140 Chocianów	Data:	VI.2019
Rysunek:	ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE - ZBROJENIE PŁYTY GÓRNEJ	Skala:	1:50
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant:	mgr inż. Dorota Kornatowska	66/DOŚ/07	upr. bud. do projektów. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2K