

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) i § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. **„Wydobycie, odbiór i przetwarzanie odpadów odlewniczych znajdujących się na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A. w Chocianowie na działkach nr ewid. 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 208/63 obręb 2 miasta Chocianów”**, w tym:

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: wydobycie, odbiór i przetwarzanie odpadów odlewniczych planowane do realizacji na działkach o nr ewid. 208/9, 208/0, 208/54, 208/64, 208/63 obręb 2 miasta Chocianów.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji:

- 1) Odpady metali żelaznych (o kodzie 19 12 02) magazynować w kontenerach stalowych,
- 2) Kruszywo (produkt handlowy) magazynować czasowo w przeznaczonym do tego celu miejscu- w stosach lub pryzmach zabezpieczonych przed osunięciem,
- 3) Do odzysku przeznaczać wyłącznie odpady o kodach: 10 09 03, 10 09 08, 10 09 99, pochodzące ze składowiska zlokalizowanego na działce nr 208/66 obręb 2 miasta Chocianów,
- 4) Wydobyc i przetworzyć nie więcej niż 400 000 Mg odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów odlewniczych,
- 5) W przesiewaczu przetwarzać nie więcej niż 370Mg odpadów/h,
- 6) Przesiewacz zlokalizować w zachodniej części działki nr 208/64 obręb 2 miasta Chocianów,
- 7) Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00-22:00,
- 8) W przypadku długotrwałych okresów bezdeszczowych, szczególnie przy wysokiej temperaturze powietrza i silnym wietrze, prowadzić zraszanie hałdy opadów,

- 9) Plac na którym luzem będą magazynowane przetworzone odpady, skanalizować a wody odciekowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego. Jeżeli wykonanie kanalizacji nie będzie możliwe (np. ze względów technicznych), opady magazynować w szczelnych pojemnikach/ kontenerach,
- 10) Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem ww. prac dokona oględzin terenu pod kątem obecności gniazd ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i zasady prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany,
- 11) Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji,
- 12) Utrzymywać właściwy stan techniczny urządzeń stanowiących instalację do przetwarzania odpadów celem wyeliminowania potencjalnego wycieku szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego,
- 13) Na etapie eksploatacji wodę do celów bytowych pobierać z beczkowozów lub mauzerów,
- 14) Ścieki bytowe odprowadzać do toalet przenośnych, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków,
- 15) Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych
- 16) Wszelkie wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,
- 17) Etapy budowy i eksploatacji inwestycji muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadów – poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, tak aby spełnione były zasady zapewniające ochronę zdrowia ludzkiego i ochronne środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- 18) Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji należy podjąć działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz uwzględnić wnioski i zalecenia autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- 19) Przy projektowaniu lokalizacji i warunków technicznych zespołu pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni należy uwzględnić m.in. obowiązujące ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik nr 1.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.05.2023 r. inwestor RPDEM Group SP. z o.o. ul. Płochocińska 65, 03-044 Warszawa wystąpił do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu, odbiorze i przetwarzaniu odpadów odlewniczych znajdujących się na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A. w Chocianowie na działkach o nr ewid. 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 208/63 obręb 2 miasta Chocianów, gmina Chocianów, powiat polkowicki.

Po zapoznaniu się z treścią wniosku stwierdzono, że inwestycja zalicza się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, co określone zostało w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Z uwagi na to, że liczba stron w niniejszym postępowaniu wynosi powyżej 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą o oś, o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do organów opiniujących, strony zawiadomiono zgodnie z dyspozycją z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) - w formie obwieszczenia z dnia 23.05.2023r. (znak RU.6220.7.2023).

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, (...) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

z wnioskiem o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . (pisma z dnia 23.05.2023 r. znak sprawy RU.6220.7.2023).

Zawiadomieniem z dnia 26 maja 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim poinformował o przekazaniu wniosku wg właściwości do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pismo znak WR.ZZŚ.3.0155.8.2023.MD).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 21 czerwca 2023 r. znak WOOS.4221.74.2023.AS.1 wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów do wyjaśnienia kwestii zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 05.07.2023 r. organ zajął stanowisko stwierdzając zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwaniem z dnia 4 lipca 2023 r. zobligował inwestora do przedłożenia wyjaśnień. Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu również wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie zgromadzonych materiałów postanowieniem z dnia 18 października 2023 r. znak WOOS.4221.74.2023.AS.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz przedstawił warunki korzystania z terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Tutejszy organ uwzględnił warunki w osnowie niniejszej decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 06.10.2023 r. znak WR.RZŚ.4900.40.2023.JT uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki eksploatacji przedsięwzięcia.

Realizację przedsięwzięcia uwzględnił również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach w postanowieniu nr 32/23 z dnia 23 czerwca 2023 r. znak ZNS.9022.3.60.2023.MŚ wskazując wymagania higieniczne i zdrowotne.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach organ prowadzący stwierdził co następuje:

Przedsięwzięcie obejmuje wydobycie odpadów zdeponowanych na hałdzie, powstałej z działalności Fabryki Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A., obecnie już niedziałającej. Odpady z grupy 10 kolejno będą przetwarzane w zintegrowanym urządzeniu – przesiewacz wyposażony m.in. w separator magnezu. Realizacja zamierzenia będzie polegała wyłącznie na ulokowaniu ciężkiego sprzętu typu koparki gąsienicowe, ładowarki na terenie działek o nr 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 208/63. Integralną częścią instalacji służącej do przetwarzania odpadów będzie ruchoma/przenośna maszyna do segregowania/separowania żużla i innych odpadów

(przesiewacz) o wydajności ok. 370 Mg/godz. Zadaniem tego urządzenia jest posegregowanie materiału na frakcje o różnej wielkości oraz odseparowanie części metalicznych za pomocą elektromagnesów. W efekcie końcowym procesu odzysku zostanie otrzymane kruszywo, które może stanowić materiał budowlany oraz złom metalowy (żelazo i stal). Złom do czasu jego sprzedaży będzie składowany na terenie przedsięwzięcia w kontenerach, kruszywo natomiast w stosach lub pryzmach, zabezpieczone przed osunięciem. Odpady przeznaczone do przetworzenia stanowią żużle odlewnicze oraz rdzenie i formy odlewnicze o zmiennej granulacji. Przepalone masy formierskie w większości składają się z piasku kwarcowego zespolonego w większe konglomeraty lepiszczem żywicznym.

Obszar realizacji obejmuje działki o nr 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 608/63 w obrębie 2 miasta Chocianów, o łącznej powierzchni ok. 5 ha. Hałda zajmuje około 3,5 ha. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów symbolem 5P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z uchwałą nr XXXIV.222.20213 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 maja 2013 r. zmienionego uchwałą nr XLI/266/2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 marca 2018 r. Zgodnie z treścią raportu i jego uzupełnieniami obszar realizacji inwestycji sąsiaduje od zachodu z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi, które stanowią teren akustycznie chroniony.

Faza wdrożeniowa obejmuje dostosowanie miejsca realizacji projektu do planowanych działań. Na tym etapie nie są planowane żadne prace budowlane. Prawdopodobne jest wystąpienie oddziaływań na środowisko, głównie ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, które związane są głównie z ruchem pojazdów i maszyn w celu dostarczenia i montażu elementów instalacji. Odpady wytworzone na tym etapie (głównie odpady ogólne) będą tymczasowo składowane w odpowiednich kontenerach i przekazywane uprawnionemu podmiotowi w celu dalszego zagospodarowania.

Na terenie nieruchomości usytuowana zostanie instalacja do przetwarzania odpadów odlewniczych tj. zintegrowane urządzenie – przesiewacz wyposażony w separator magnesu oraz: składane hydraulicznie przenośniki pozwalające skrócić czas przygotowania do pracy, pomosty wokół przesiewacza, a także drabiny wejściowe ułatwiające prowadzenie prac konserwacyjnych oraz opuszczany tylny przenośnik ułatwiający wymianę sit; sterowana radiowo siatka przechyłna; zintegrowany wydajny podajnik taśmowy z regulacją prędkości 2-pokładowy przesiewacz wsparty na 4 łożyskach wypełnionych smarem, pomost wokół przesiewacza i drabina wejściowa, składane hydraulicznie przenośniki, napęd kołowy lub gąsienicowy, dwupokładowy ruszt wibracyjny, napinanie sit za pomocą szybko zwalnianych klinów, ograniczenie przechylenia do tyłu, hydrauliczne napinanie sit (pokład dolny).

Proces przetwarzania odpadów będzie zgodny z wymogami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w zakresie kruszywa). Po zakończeniu procesu przetwarzania inwestor poddaje kruszywo badaniom w akredytowanym laboratorium w celu sprawdzenia jego przydatności jako materiału budowlanego do funkcjonowania jako produkt spełniający parametry jakościowe przewidziane dla tego typu materiałów. Kruszywa jako produkty są wykorzystywane w budownictwie (budowa dróg) lub sprzedawane np. do przemysłu stocznioowego (żużel spełniający obowiązujące wymagania jest drobnoziarnisty o średnicy 4-5 mm i jest wykorzystywany do napraw piaskowania na statkach zamiast piasku korundowego). Metale, niezwłocznie po zebraniu ilości opłacalnej pod względem transportowym, kierowane będą do hut jako surowiec do wytopu stali. Ich transport będzie odbywał się przy wykorzystaniu kontenerów o pojemności 24 m³ (Planuje się posadowienie 4 szt.).

Odpady metali żelaznych są składowane w stalowych kontenerach o pojemności 24 m³. Kruszywa, surowiec budowlany, są tymczasowo składowane w wyznaczonych miejscach na stosach i platformach, które są zamocowane w sposób zapobiegający poślizgowi, a po zebraniu opłacalnych ilości, które można przetransportować, są sprzedawane jako produkt handlowy, np. firmom budowlanym w zależności od potrzeb. Odpady metali żelaznych i kruszywa są usuwane z placu budowy bez zbędnej zwłoki, bez pozostawiania na miejscu, a tym samym bez powodowania problemów logistycznych i bez zakłócania transportu odpadów do miejsca utylizacji.

Zakłada się, że instalacja do przetwarzania odpadów odlewniczych będzie pracować w godzinach od 7:00 do 20:00, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z przerwą na okres zimowy, jeśli warunki pracy będą niesprzyjające. Szacowany czas realizacji zamierzenia to ok. 6 – 12 miesięcy.

Na etapie likwidacji po rozbiórce hałdy przewidywane oddziaływania będą podobne do tych na etapie realizacji. Prace zaplanowane na ten etap ograniczają się do usunięcia maszyn i urządzeń z terenu inwestycji za pomocą środków transportu oraz uprzątnięcia terenu. Ewentualne odpady zostaną zagospodarowane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.

Przedmiotowa działalność wymaga wykorzystania wody do celów socjalnych i technicznych w fazie użytkowania (zraszanie hałdy). Na terenie inwestycji zainstalowano hydranty. W przypadku konieczności zraszania wodą w okresach suszy (zwiększonego zapylenia) inwestor będzie korzystał z wody pobieranej z hydrantów. W razie braku dostatecznej ilości wody zostanie zamówiony beczkowóz.

W fazie operacyjnej wymagana jest woda do celów socjalnych. Przedmiotowa działalność, na etapie funkcjonowania będzie wymagała stosowania wody do celów socjalno-bytowych. Dla pracowników zainstalowane zostaną przenośne toalety z dostępem do wody lub zamówione zostaną mazuery z wodą. Pysznice zlokalizowane będą poza terenem zamierzenia. Podczas fazy operacyjnej

projektu czyszczenie ciężkiego sprzętu będzie odbywać się poza placem budowy, w specjalnych myjniach ciężkiego sprzętu lub w bazie właściciela ciężkiego sprzętu. Do celów sanitarnych zostaną dostarczone przenośne toalety typu TOI TOI. Firma wynajmująca toalety jest odpowiedzialna za usuwanie ścieków.

Projektowany zakład przetwarzania odpadów powstanie na terenie, na którym wcześniej funkcjonowała Fabryka Urządzeń Mechanicznych "CHOFUM" S.A., której głównym przedmiotem działalności była produkcja i serwis maszyn i urządzeń oraz obróbka cieplna i odlewnictwo. Zakres realizowanych prac nie powinien mieć negatywnego wpływu na ludność, zdrowie czy warunki życia mieszkańców. Oddziaływanie na środowisko będzie również ograniczone do granic nieruchomości przeznaczonych do przebudowy. W trakcie realizacji inwestycji nie będą prowadzone żadne prace budowlane. Projekt będzie miał znikomy wpływ na otaczającą florę i faunę. Proponowany projekt będzie realizowany na obszarze o niskiej wartości przyrodniczej i znacznie przekształconej. W okolicy nie ma naturalnych siedlisk, obszarów lęgowych ani żerowisk dla zwierząt. Teren inwestycji jest ogrodzony i nie ma możliwości przemieszczania się po nim zwierząt.

Teren planowanej inwestycji położony jest w krajobrazie przemysłowym, na obszarze, na którym do niedawna eksploatowana była Fabryka Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A., którego głównym przedmiotem działalności była produkcja i serwis maszyn i urządzeń, obróbka mechaniczna i cieplna oraz odlewnictwo. Obecnie trwa rozbiórka obiektów zakładu. Teren planowanej inwestycji został w znacznym stopniu przekształcony i brak jest na nim naturalnych siedlisk flory i fauny. Zbiorowiska roślinne na terenie inwestycji ukształtowały się w warunkach silnej represji antropogenicznej. Należy mieć na uwadze, że teren planowanej inwestycji to dawne składowisko odpadów o charakterze hałdy, na którym do końca 2009 r. składowane były odpady poprodukcyjne z procesu odlewania, takie jak żużel odlewniczy, rdzenie i formy.

Planowana inwestycja zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w szczególności biorąc pod uwagę wysokie progi ilości substancji niebezpiecznych podane w cytowanym rozporządzeniu, nie jest zakładem o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

W przypadku wystąpienia potencjalnej sytuacji awaryjnej, schemat działań będzie polegał na odnalezieniu źródła zdarzenia, wyeliminowaniu przyczyny i neutralizowaniu skutków awarii. Nie przewiduje się innych sytuacji awaryjnych jak mechaniczna usterka przesiewacza czy sprzętu ciężkiego. Ewentualne awarie będą stanowiły źródło wiedzy do wypracowywania nowych lepszych technik, które wykluczą ryzyko ich powstania.

Należy zaznaczyć, że kumulowanie się oddziaływania będzie zachodzić przede wszystkim w aspekcie oddziaływania w zakresie powietrza atmosferycznego oraz oddziaływania akustycznego. Kumulowanie się oddziaływania ww. zakresach jest charakterystyczne dla wszystkich inwestycji (działalności) i nie da się go uniknąć. W związku z realizacją inwestycji możliwe jest kumulowanie się oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia z innymi zlokalizowanymi na sąsiednich terenach. Głównymi obiektami, których funkcjonowanie powodować będzie kumulowanie się oddziaływania będą istniejące ciągi komunikacyjne, oraz stacja paliw zlokalizowana na północny-wschód od terenu przewidzianego pod planowaną do realizacji inwestycję.

Inwestycja nie powinna prowadzić do konfliktów ekologicznych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony: Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie” znajduje się w odległości około 200 m od lokalizacji inwestycji, a obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 zlokalizowany jest w odległości około 1,5 km.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowy (JCWP) – Szprotawa od źródła Chocianowskiej Wody o kodzie PLRW60001716429. Są to wody zakwalifikowane, jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego. Ponadto obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie PLGW600077, charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Z uwagi na rodzaj i skalę projektowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie jest możliwe wystąpienie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Poprzez wzgląd na lokalizację przedsięwzięcia nie wzięto pod uwagę kryteriów uwzględniających:

- obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- obszary górskie,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, wskazując w stosownym

obwieszczeniu miejsce i 30-dniowy termin składania uwag i wniosków. We wskazanym terminie – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa – nie wpłynął żaden wniosek (Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z dnia 25.07.2023 r. znak RU.6220.7.2023).

Zgodnie z dyspozycją art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) poinformowano strony w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych, jak również zgłoszenia żądań oraz sprostowano informacje (obwieszczenie z dnia 02.11.2023 r. znak RU.6220.7.2023). Żadna ze stron nie wypowiedziała się co do zebranego materiału i tym samym nie skorzystała z przysługującego jej na podstawie art. 10 § 1 kpa prawa.

Analiza przedłożonego raportu, przedstawionych opinii i postanowień pozwala na stwierdzenie, iż przy uwzględnieniu warunków określonych w osnowie niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie powinno wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym na obszary Natura 2000 oraz chronione gatunki zwierząt, a także ludzi.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z up. BURMISTRZA

Tadeusz Kępc
NACZELNIK WZROZIAŁU
ROZWOJU I UTRZYMANIA

Otrzymują:

1. RPDEM Group Sp. z o.o. ul. Płochocińska 65, 03-44 Warszawa. (adres do korespondencji: Kikoły 39a, 05-180 Pomiechówek).
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa – w formie obwieszczenia.
3. RU a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.

THEORY OF THE CASE

The following is a summary of the facts and circumstances of the case, as presented by the parties.

The plaintiff, a resident of the State of New York, alleges that the defendant, a resident of the State of New York,

has committed a breach of the contract of sale of certain real property.

The plaintiff alleges that the defendant has failed to perform its obligations under the contract of sale.

The plaintiff seeks damages for the breach of the contract of sale, including the cost of the property.

The plaintiff also seeks interest on the amount of the damages, from the date of the breach.

The plaintiff further seeks costs of litigation, including attorney's fees and disbursements.

The plaintiff alleges that the defendant's conduct was willful and malicious, and that the defendant

acted with knowledge of the falsity of its statements and with intent to defraud the plaintiff.

The plaintiff seeks punitive damages, in addition to the compensatory damages, to punish the defendant

for its willful and malicious conduct and to deter others from engaging in similar conduct.

The plaintiff seeks a judgment of the court in its favor, with interest and costs, and with such other

relief as the court may deem just and equitable under the circumstances of the case.

The plaintiff further seeks a judgment of the court in its favor, with interest and costs, and with such other

relief as the court may deem just and equitable under the circumstances of the case.

THE CASE

The following is a summary of the facts and circumstances of the case, as presented by the parties.

The plaintiff, a resident of the State of New York, alleges that the defendant, a resident of the State of New York,

has committed a breach of the contract of sale of certain real property.

The plaintiff alleges that the defendant has failed to perform its obligations under the contract of sale.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Wydobycie, odbiór i przetwarzanie odpadów odlewniczych znajdujących się na terenie Fabryki urządzeń mechanicznych „CHOFUM” S.A. w Chocianowie na działkach nr ewid. 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 208/63 obręb miasta Chocianów”

1. Inwestor:

RPDEM Group SP. z o.o.

ul. Płochocińska 65

03-044 Warszawa

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach o nr 208/66, 208/10, 208/54, 208/64, 208/61, 208/63 obręb 2 miasta Chocianów, gmina Chocianów, powiat polkowicki.

3. Opis planowanego przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, zlokalizowane w Chocianowie przy ul. Fabrycznej 24, polegało będzie na wydobywaniu, odbiorze i przerobie odpadów odlewniczych. Na terenie działki ewid. nr 208/66 znajduje się składowisko odpadów odlewniczych, na którym zdeponowane zostały odpady o kodach: **10 09 03** - żużle odlewnicze, **10 09 08** - rdzenie i formy odlewnicze w procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07, **10 09 99** - Inne niewymienione odpady z procesu odlewnictwa (stanowiące zmieszane odpady od kodach 10 09 03 i 10 09 08).

Przeznaczone do przetwarzania odpady stanowiące żużle odlewnicze oraz rdzenie i formy odlewnicze mają zmienną granulację. Przepalone masy formierskie w większości składają się z piasku kwarcowego zespolonego w większe konglomeraty lepiszczem żywicznym i podobnie jak żużel odlewniczy tworzą materiał sypki o małej intensywności pylenia, ze względu na stale występującą w tych odpadach wilgotność na poziomie 20%.

Inwestor zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów odlewniczych. W tym celu na terenie nieruchomości usytuowana zostanie instalacja do przetwarzania odpadów odlewniczych

tj. zintegrowane urządzenie – przesiewacz wyposażony w separator magnesu oraz: składane hydraulicznie przenośniki pozwalające skrócić czas przygotowania do pracy; pomosty wokół przesiewacza, a także drabiny wejściowe ułatwiające prowadzenie prac konserwacyjnych oraz opuszczany tylny przenośnik ułatwiający wymianę sit; sterowana radiowo siatka przechylna; zintegrowany wydajny podajnik taśmowy z regulacją prędkości 2-pokładowy przesiewacz wsparty na 4 łożyskach wypełnionych smarem; pomost wokół przesiewacza i drabina wejściowa; składane hydraulicznie przenośniki; napęd kołowy lub gąsienicowy; dwupokładowy ruszt wibracyjny; napinanie sit za pomocą szybko zwalnianych klinów; ograniczenie przechylenia do tyłu; hydrauliczne napinanie sit (pokład dolny).

Przewidywane parametry techniczne instalacji:

- Przesiewacz podparty na czterech łożyskach

Przesiewacz dwupokładowy:

Wymiary pokładu górnego 3400 mm x 1550 mm

Wymiary pokładu dolnego 3400 mm x 1550 mm

- Przesiewacz na podwoziu gąsienicowym

- Kosz zasypowy o pojemności 7 m³

- Napęd – silnik diesel Deutz TCD2012 – 4 cylindry osiągający 74.9 kw (100.5 kM)

- Sita napinane hydraulicznie

- Hydraulicznie regulacja kąta nachylenia przesiewacza

- Szerokość taśmy zasobnika – 1 050 mm

- Szerokość taśmy przenośnika głównego – 1 050 mm

- Szerokość taśmy przenośników bocznych – 650 mm

- Szerokość taśmy przenośnika ogonowego – 1 200 mm

Wymiary transportowe:

– szerokość – 2 750 mm

– wysokość – 3 200 mm

– długość – 14 000 mm

- Waga zespołu 26 ton

Przy przetwarzaniu odpadów odlewniczych wykorzystywany będzie prócz opisanego powyżej przesiewacza następujący sprzęt: koparka gąsienicowa i ładowarka do podawania odpadów na instalację oraz do podgarniania i formowania pryzm otrzymanego w wyniku przetwarzania surowca - kruszywo; samochody ciężarowe.

Zakładając, że:

- szacunkowa ilość przerobu przesiewacza: 370 ton/h
- średnia liczba godzin pracy instalacji w ciągu dnia – 8 h
- liczba dni pracy instalacji w roku – 250 dni
- maksymalna moc przerobowa instalacji wyniesie 740 000 Mg odpadów na rok.

Zadaniem przesiewacza będzie segregacja odpadów poddawanych procesowi przetwarzania. W wyniku przetwarzania wydzielone zostaną kruszywa (kruszywo o określonych parametrach i określonej frakcji 0-32 mm) oraz za pomocą elektromagnesów odseparowane części metaliczne – odpady złomu stalowego – 19 12 02 (metale żelazne).

Zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy o odpadach przedmiotowy proces (sortowanie i kruszenie) zakwalifikowany zostaje jako R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W wyniku omówionego procesu wytworzone zostaną dwa surowce tj.: metale żelazne (odpad o kodzie 19 12 02) – ok. 1% całej masy odpadów poddawanych przetwarzaniu; kruszywo - produkt handlowy.

Planowana inwestycja zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w szczególności biorąc pod uwagę wysokie progi ilości substancji niebezpiecznych podane w cytowanym rozporządzeniu, nie jest zakładem o zwiększonym ryzyku, ani tym bardziej zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Etap realizacji dotyczyć będzie wyłącznie posadowienia przesiewacza, kontenerów oraz sprzętu ciężkiego. Celem minimalizacji powstawania zanieczyszczeń mogących spowodować skażenie wód oraz gleby w pobliżu zamierzenia, inwestor planuje zorganizować roboty oraz lokalizację zaplecza budowy i bazy sprzętowej, w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia wyciekami eksploatacyjnymi do środowiska gruntowo-wodnego oraz wyeliminować potencjalne zdarzenia, które mogą sprzyjać przedostawaniu się substancji niebezpiecznych z powstałych odpadów do wód i gruntu.

Faza likwidacji obejmie w pierwszej kolejności usunięcie wszystkich maszyn i urządzeń, które zostaną posadowione w miejscu prowadzenia prac. Następnie wszystkie odpady składowane na terenie zakładu powinny zostać przekazane do zagospodarowania lub unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Zaprzestanie prac przez inwestora oznaczać będzie usunięcie istniejącej hałdy, a tym samym poprawę istniejącego stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Proces przetwarzania odpadów odlewniczych przy wykorzystaniu maszyny do segregowania/separowania żużla i innych odpadów oraz odpadów metalicznych będzie skutkował wytworzeniem odpadów o kodzie 19 12 02 – metale żelazne. Odpady metali żelaznych stanowią ok. 1% masy przetwarzanych odpadów. Wytworzone kruszywo, będzie natomiast stanowiło produkt handlowy i straci właściwości odpadów – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia mogą zostać również wytworzone odpady w wyniku konserwacji i ewentualnych napraw urządzeń wykorzystywanych w procesie wydobywania i przetwarzania odpadów, przy czym prace konserwacyjno-naprawcze zlecane będą firmom zewnętrznym, stąd też to one będą wytwórcami odpadów. Niewielkie ilości odpadów wytwarzane będą w związku z bytowaniem pracowników na terenie inwestycji.

Z up. BURMISTRZA

Tadeusz Kohnle
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU I UTRZYMANIA