

## UCHWAŁA NR XXXV/246/2005

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brunów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie nr XII/91/2003 z dnia 29 października 2003 r.

Rada Miejska w Chocianowie  
uchwala co następuje

### Rozdział I

#### Ustalenia ogólne

##### §1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### §2.

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,
- 3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

##### §3.

Na ustalenia planu składają się:

- 1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale II niniejszej uchwały,
- 2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale III niniejszej uchwały,
- 3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV niniejszej uchwały.

##### §4.

Celem planu jest:

- 1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,
- 2) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.

##### §5.

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami,
- 2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
- 3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie,
- 4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,
- 5) tymczasowe przeznaczenie terenu - przeznaczenie inne niż podstawowe, obowiązujące do czasu

zagospodarowania terenu zgodnego z przeznaczeniem podstawowym,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami,

7) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,

8) uciążliwość – zjawisko lub stan utrudniający życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami,

9) akcent formalny - element kompozycji przyciągający uwagę obserwatora i w ten sposób podkreślający inny element kompozycji,

10) dominanta - obiekt (np. budynek lub jego część), który koncentruje uwagę obserwatorów w pewnym obszarze w większym stopniu niż akcent formalny, zadaniem dominant jest ułatwienie orientacji w terenie, pełnienie funkcji łatwo zapamiętywanych symboli,

11) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca prowadzeniu działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycznej wraz z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjalnymi,

12) usługi z zakresu:

a) handlu detalicznego - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,

b) handlu hurtowego - działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,

c) gastronomii - działalność restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni, itp.,

d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw - działalność związana z obsługą nieruchomości, usługi projektowe, działalność prawnicza, notarialna, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność w zakresie reklamy lub informacji, drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc, naprawa artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, działalność biur i agencji turystycznych, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych itp.,

e) administracji – działalność administracji publicznej i gospodarczej,

f) kultury - działalność galerii i wystaw, klubów muzycznych, literackich, czyteln, bibliotek, domów kultury, świetlic itp.,

g) kultu religijnego – działalność kościołów i związków wyznaniowych,

h) zdrowia i opieki społecznej – działalność przychodni, gabinetów lekarskich, aptek; żłobków itp.,

i) oświaty – działalność przedszkoli, szkół podstawowych,

j) rzemiosła – działalność małych zakładów produkcyjnych i naprawczych,

k) turystyki - działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych itp.,

l) sportu i rekreacji - działalność ośrodków lub obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, ośrodki sportów wodnych, ośrodki jeździeckie itp.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

## §6.

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole podstawowego przeznaczenia terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) ( ) - tymczasowe przeznaczenie terenu - symbole określające przeznaczenie terenu umieszczone w nawiasie obok symbolu przeznaczenia podstawowego,

- 6) granice stref ochrony konserwatorskiej:
  - a) „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
  - b) „B” ochrony konserwatorskiej,
  - c) „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
  - d) „OW” obserwacji archeologicznej,
- 7) granica strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarza.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu i mają charakter informacyjny:
  - 1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
  - 2) zalecana lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  - 3) symbole określające zabytki architektury i budownictwa,
    - a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
    - b) obiekty o wartościach zabytkowych,
    - c) obszary wpisane do rejestru zabytków,
    - d) zabytkowe cmentarze,
  - 4) symbole określające stanowiska archeologiczne,
  - 5) numery dróg wojewódzkich i powiatowych,
  - 6) oznaczenia graficzne w dziale - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej poza strefami technicznymi od napowietrznych linii elektroenergetycznych.

## Rozdział II

### Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

#### §7.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają:
    - a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg publicznych,
    - b) kompozycje zieleni publicznej,
  - 2) ochrony wymagają obiekty o wartościach zabytkowych oznaczone na rysunku planu,
  - 3) formę i usytuowanie nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów i urządzeń towarzyszących należy kształtować w nawiązaniu do istniejącej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
  - 4) należy zachować zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzennego tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy i kompozycję wewnątrz urbanistycznych,
  - 5) zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, w tym szczególnie obiektów o wysokości przekraczającej wysokość wyższego z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na sąsiednich działkach,
  - 6) dopuszcza się realizację dominant jedynie na obiektach kultu religijnego,
  - 7) dopuszcza się realizację akcentów formalnych jedynie na terenach zabudowy usługowej,
  - 8) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w rozdziale III.
- §8.

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

- 1) działalność zakładów produkcyjnych i usługowych na terenach objętych planem, nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,
- 2) zakaz realizacji przedsięwzięć towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych,
- 3) istniejące zadrzewienia winny podlegać systematycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew,
- 4) ze względu na położenie całego obszaru objętego planem w obrębie GZWP nr 316

„Subzbiornik Lubin” obowiązuje w strefie zasilania głównego zbiornika wód podziemnych zakaz lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż obojętne i niebezpieczne.

#### §9.

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5.

2. W granicach poszczególnych stref obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków należy:

- a) zachować historyczny układ przestrzenny tj. rozplanowanie dróg, ulic, miedzuchów, placów, historycznych zbiorników wodnych, przebiegu linii zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych zespołów zabudowy, kompozycję historycznej zieleni oraz poszczególne elementy tego układu tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, historyczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleni,
- b) konserwować zachowane elementy układu przestrzennego,
- c) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować,
- d) dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły i jej formy architektonicznej oraz nawiązać formami współczesnymi i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej,
- e) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,
- f) przy tworzeniu nowej zabudowy obowiązuje wymóg stosowania tradycyjnych materiałów elewacyjnych,
- g) dostosować współczesną funkcję do wartości zabytkowych zespołów budowlanych i jego poszczególnych obiektów eliminując uciążliwe funkcje,
- h) usunąć obiekty dysharmonizujące lub pozostawić je do śmierci technicznej,
- i) likwidować obiekty tymczasowe,
- j) w przypadku inwestycji nowych należy preferować te z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,
- k) umieszczanie reklam lub innych tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione - dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie,
- l) w obrębie zespołów folwarcznych obowiązuje wymóg uzupełniania układu zabudowy (nowe obiekty kubaturowe wyłącznie w miejscu nieistniejących budynków historycznych),
- m) w obrębie zespołów folwarcznych wyklucza się możliwość lokalizacji wiat,
- n) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych,
- o) wszelkie zamierzenia i działania w tym: wszelkie zmiany form własności, funkcji, przebudowy, rozbudowy i remontów, zagospodarowania terenu, należy konsultować i uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
- p) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, prace inwestycyjne można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych, archeologiczno-architektonicznych lub towarzyszących, prowadzonych przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora,
- q) ratownicze badania archeologiczne pozwolą określić pierwotną szerokość zabudowy historycznej, która winna znaleźć odzwierciedlenie w projektowanych elewacjach budynków odtwarzających pierzeje historyczne,

r) wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wpisanych do rejestru należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej należy:

a) zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowanie

dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycje wewnątrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni,

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej tradycji architektonicznej ,

d) formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej wartościowej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia,

e) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną,

f) wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,

g) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,

h) wprowadza się wymóg uzyskania pozytywnej opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych: remontów, przebudów i modernizacji oraz zmiany funkcji obiektów budowlanych jak i wznoszenia nowych budynków oraz zmiany zagospodarowania terenu.

3) W strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego należy:

a) zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego i kompozycję zieleni,

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej,

c) wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,

d) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,

e) formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz,

f) należy utrzymać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym, winno się uwolnić jego obszar od elementów dysharmonizujących, rekultywować tereny zniszczone, a w przypadku wprowadzania nowych elementów winny one podnosić estetyczne wartości tych terenów i podkreślać ich związek przestrzenny z historycznym założeniem urbanistycznym,

g) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4) W strefie „OW” obserwacji archeologicznej:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków co do konieczności prowadzenia tych prac pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

b) ratownicze badania archeologiczne ewentualnie nadzór archeologiczny prowadzi uprawniony archeolog, na koszt inwestora.

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie

obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie zabytkowego stanowiska archeologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgodnić i uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową przed realizacją inwestycji,

2) wyniki badań, o których mowa w pkt 1, decydują o możliwości kontynuowania inwestycji, konieczności zmiany technologii lub o zaniechaniu inwestycji.

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:

1) ochronę obiektów o wartościach zabytkowych,

2) ochroną, o której mowa w pkt 1, obejmuje się obiekty objęte gminną lub wojewódzką ewidencją zabytków,

3) ochrona, o której mowa w pkt 1, polega w szczególności na zachowaniu podstawowych elementów obiektów, takich jak bryła budynku, forma dachu, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki, detale architektoniczne,

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany funkcji obiektów, o których mowa w pkt. 1, wymagają uzyskania pozytywnej opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właściwych służb ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§10.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą komunikacji - zatoki, parkingi, wiaty przystankowe itp.,

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgraniczających dróg i ulic elementów małej architektury i tymczasowych obiektów handlowo-usługowych pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi,

3) dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi powiatowej nr 1126 tablic reklamowych, przy spełnieniu wymogów wymienionych w lit. a - b:

a) obowiązująca linia zabudowy poza terenem zabudowy w odległości 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) wysokość nie może przekraczać 7 m,

4) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych gminną lub wojewódzką ewidencją zabytków:

a) zabrania się umieszczania na elewacjach budynków tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części,

b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych instytucji oraz szyldów sklepów i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miejscach związanych z witryną.

§11.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających nie będą stanowiły inaczej, ustala się:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,

b) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

- d) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
- e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- f) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachów odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
- g) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług,
- 2) dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM:
- a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,
- b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,
- d) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
- e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- f) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachów odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
- g) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikiem - 1 stanowisko na jedno mieszkanie,
- 3) dla terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:
- a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć:
- dla zabudowy zagrodowej - 60%,
  - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30%,
- b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej:
- dla zabudowy zagrodowej - 30% powierzchni działki
  - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 60% powierzchni działki,
- c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,
- d) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
- e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 37°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
- f) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże i lokale użytkowe mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachów odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
- g) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług.
- 4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U:
- a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
- b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
- c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,
- d) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może

przekraczać 10 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci  $37^\circ - 45^\circ$ , kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

f) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże i lokale użytkowe mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formy dachów odpowiadające formie dachu budynku mieszkalnego,

g) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. usług,

5) Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%,

b) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków z wyjątkiem obiektów sakralnych, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci  $37^\circ - 45^\circ$ , kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

f) w przypadku lokalizacji obiektów handlowych powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000 m<sup>2</sup>,

g) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikiem - 1 stanowisko na 40 m<sup>2</sup> p. u. ,

6) dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 20%,

b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,

e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci  $37^\circ - 45^\circ$ , kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

f) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym.

## §12.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających nie będą stanowiły inaczej, ustala się:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>,

b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dopuszcza się działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>,

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,

d) szerokość frontu działek co najmniej 24 m z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od  $80^\circ$  do  $90^\circ$ ,

2) dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 3000 m<sup>2</sup>,

b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,

c) szerokość frontu działek co najmniej 24 m,

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od  $80^\circ$  do  $90^\circ$ ,



- e) możliwość dokonywania wtórnego podziału działek przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w lit. a i lit. c,
- 3) dla terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:
- a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
    - dla zabudowy zagrodowej - 3000 m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1500 m<sup>2</sup>,
  - b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>,
  - c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,
  - d) szerokość frontu działek co najmniej 24 m z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,
  - e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°,
  - f) możliwość dokonywania wtórnego podziału działek przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w lit. a i lit. d,
- 4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U:
- a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 2500 m<sup>2</sup>,
  - b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,
  - c) szerokość frontu działek co najmniej 24 m z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,
  - d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°,
- 5) Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U:
- a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 200 m<sup>2</sup>,
  - b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,
  - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.
- 6) dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US:
- a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 4000 m<sup>2</sup>,
  - b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. a, o 10%,
  - c) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż 40 m,
  - d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°.

### §13.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających nie będą stanowiły inaczej, ustala się:

- 1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b,
  - a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynków mieszkalnych,
  - b) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,
- 2) na terenach lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b,
  - a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją leśną z wyjątkiem budynków mieszkalnych,
  - b) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,
- 3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi

urządzeń,

4) na terenach przyległych do czynnego cmentarza wyznacza się w odległości 50 m od granic cmentarza strefę ochrony sanitarnej, w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,

5) wzdłuż dróg śródpolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi,

6) wyznacza się strefę techniczną dla istniejących na obszarze objętym planem napowietrznych linii elektroenergetycznych SN w odległości po 5 m od osi linii, w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych,

7) ustalenie, o którym mowa w pkt 6, traci moc w przypadku skablowania linii.

#### §14.

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się.

1) na obszarze zabudowanym linie rozgraniczające ulice oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego,

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zachować również rezerwę dla realizacji urządzeń telekomunikacyjnych,

3) dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale III,

4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

5) realizacja obsługującego układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego w tym modernizację i budowę nowych sieci,

6) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego kolidujących z planowaną zabudową.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenów objętych planem:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowego ZUW Brunów – ujęcie wód podziemnych i Zakład Uzdatniania Wody zlokalizowany poza obszarem objętym planem,

b) modernizację zakładu wodociągowego, o którym mowa w lit. a,

c) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć na terenach przeznaczonych w planie na zabudowę usługową, przy lokalizowaniu tam funkcji wodochłonnych,

d) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie p-poż.,

e) wymianę odcinków sieci wodociągowej, które ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwalają na dostawę wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim ciśnieniu do terenów objętych planem,

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych i przemysłowych:

a) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do planowanego komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,

b) odprowadzenie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do planowanej zbiorczej przepompowni ścieków sanitarnych, zlokalizowanej w obrębie wsi Trzmielów,

c) przetłoczenie ścieków z przepompowni, o której mowa w lit. b, do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w Chocianowie,

d) modernizację i rozbudowę oczyszczalni, o której mowa w lit. c, do wielkości gwarantującej przyjęcie zwiększonej ilości ścieków sanitarnych,

e) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

f) budowę przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: K-1, K-2, K-3,

g) budowę lokalnej przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na terenie oznaczonym na

rysunku planu symbolem RM/MN-1 z dopuszczeniem zmiany jej usytuowania według lokalnych i technicznych uwarunkowań,

h) dopuszcza się budowę dodatkowych lokalnych przepompowni ścieków sanitarnych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,

i) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych systemów odprowadzania ścieków zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami lokalnymi,

j) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych:

a) budowę systemów odprowadzania wód opadowych,

b) odprowadzenie wód opadowych do cieków oraz rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębie obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez administratora cieków,

c) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci studni chłonnych lub systemów rozsączających, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania,

d) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika na terenie własnym inwestora,

e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. d,

f) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych kolidujących z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora rowów,

g) modernizację rowów będących odbiornikami wód opadowych,

h) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów cieków, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych,

i) prowadzenie prac związanych z regulacją wód (odbudowa i modernizacja) i utrzymaniem cieków (eksploatacja, konserwacja i remont) oraz obiektów i urządzeń wodnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi,

j) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od górnych krawędzi skarp brzegów cieków,

k) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych wymóg sporządzenia dokumentacji technicznej zawierającej sposób odbudowy tych sieci,

l) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych urządzeń,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej I ° zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, we wsi Obora, gmina Lubin,

b) rozbudowę istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na tereny objęte planem,

c) wykorzystanie gazu do celów: bytowo-gospodarczych, grzewczych i usługowych,

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie terenów objętych planem z istniejącego GPZ–Chocianów,

b) rozbudowę istniejących wieżowych stacji transformatorowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami E-1 i E-2 do zapotrzebowania mocy, wynikającego z planowanego zagospodarowania,

c) budowę słupowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM-6,

d) przebudowę odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia L959 kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e) budowę dodatkowych stacji transformatorowych stosownie do potrzeb, usytuowanych na terenie własnym inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią,

- f) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub napowietrzno-kablowych,
  - g) wymóg przystosowania odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia, w zakresie wysokości zawieszenia przewodów i stopnia obostrzenia linii, do nowego ustalonego w planie, przeznaczeniem terenu pod linią,
  - h) dopuszcza się skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- a) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych,
  - b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
  - c) likwidację lub modernizację istniejących kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, o których mowa w lit b,
- 7) w zakresie telekomunikacji:
- a) lokalizowanie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci,
  - b) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyjnych urządzeń przekaźnikowych - konstrukcji wieżowych wraz z kontenerowym urządzeniem stacji bazowej, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R przy spełnieniu wymogów:
    - powierzchnia działki lub terenu przeznaczanego pod zabudowę nie może przekraczać 100 m<sup>2</sup>,
    - realizacja dróg dojazdowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej staraniem i na koszt inwestora,
    - odległość od budynków lub budowli przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz wyznaczonych w planie terenów, na których mogą powstać takie budynki lub budowle, nie może być mniejsza niż 100 m,
- 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

#### §15.

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują na obszarze objętym planem.

#### §16.

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

- 1) dla terenu projektowanej drogi kl. L oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL(KK)-2a:
  - a) sposób tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów - obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe - tereny kolejowe,
  - b) termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – do czasu realizacji drogi, o której mowa w pkt 1,
- 2) dla terenu projektowanej drogi kl.-L oznaczonej na rysunku planu symbolami KDL(R)-2b i KDL(R)-2c:
  - a) sposób tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów - obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe na tereny rolnicze,
  - b) termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów – do czasu realizacji drogi, o której mowa w pkt 2,
- 3) dla pozostałych terenów:
  - a) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów,

b) do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe.

### Rozdział III

#### Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

##### §17.

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami od MN-1 do MN-19 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) uzupełniające:
  - a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej,
  - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
  - a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej od KDZ-1b do KDZ-1e,
  - b) 10 m od linii rozgraniczających dróg lokalnych KDL-1, KDL(KK)-2a,
  - c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych: od KDD-1 do KDD-3, od KDD-5 do KDD-8, KDD-10 i KDD-11,
  - d) 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych od KDW-1 do KDW-10,
  - e) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnym KDWp-4, KDWp-6 i KDWp-7.

##### §18.

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-20 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) uzupełniające:
  - a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej,
  - b) urządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
  - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych KDD-2 i KDD-12,
- 2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 10 m.

##### §19.

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolami od RM-1 do RM-7 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe - zabudowa zagrodowa,
- 2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
  - a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolami od KDZ-1b do KDZ-1e,
  - b) 10 m od linii rozgraniczających drogi lokalnej KDL-1,
  - c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych: KDD-1, od KDD-4 do KDD- 6 i KDD-9,
  - d) 6 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego KDWp-9.

##### §20.

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami od RM/MN-1 do RM/MN-14 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

- a) zabudowa zagrodowa,
- b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) uzupełniające:

- a) usługi z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, w lokalach użytkowych lub w adaptowanych na cele usługowe budynkach gospodarczych,
- b) urządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
- c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej od KDZ-1b do KDZ-1e,
- b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej KDL(KK)-2a,
- c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych: od KDD-1 do KDD-3, od KDD-6 do KDD-8 i KDD-10,
- d) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdných: KDWp-4, KDWp-6 i KDWp-7,
- e) 6 m od linii rozgraniczających cieków WS-18 i WS-20.

§21.

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,

2) uzupełniające:

- a) urządzenia komunikacji - miejsca parkingowe,
- b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zbiorczej KDZ-1a,
- b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej KDL(KK)-2a.

§22.

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U-2, MN/U-3 i MN/U-4 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej,

2) uzupełniające:

- a) urządzenia komunikacji - miejsca parkingowe,
- b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej KDZ-1c,
- b) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdných od KDWp-3 do KDWp-5.

§23.

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem U-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu kultu religijnego,

- 2) uzupełniające:
  - a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nie określa się wielkości zaplecza parkingowego.

#### §24.

1. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami U-2 i U-3 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,

2) uzupełniające:

a) urządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a) 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej KDG-1,

b) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej KDZ-1e,

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych: KDD-2, KDD-5, KDD-6 i KDD-11.

#### §25.

1. Dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami od US-1 do US-3 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,

2) uzupełniające:

a) obiekty kubaturowe związane z przeznaczeniem terenu,

b) urządzenia komunikacji - miejsca parkingowe,

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej KDZ-1e,

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej KDL-1,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej KDD-1,

d) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej KDW-3.

#### §26.

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KS-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – przystanek autobusowy,

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §27.

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem KS-2 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – parking,

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury i tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §28.

1. Dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC-1 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – cmentarz,
- 2) uzupełniające - zabudowa związana z przeznaczeniem terenu (kaplica cmentarna).

#### §29.

1. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-1 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – park,
- 2) uzupełniające:
  - a) ciągi spacerowe z małą architekturą,
  - b) urządzenia rekreacji bez obiektów kubaturowych,
  - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §30.

1. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami od ZP-2 do ZP-3 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce,
- 2) uzupełniające:
  - a) ciągi spacerowe z małą architekturą,
  - b) urządzenia rekreacji bez obiektów kubaturowych,
  - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §31.

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od R-1 do R-61 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, łąki i pastwiska,
- 2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §32.

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od R-62 do R-66 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – łąki i pastwiska,
  - 2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

#### §33.

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od R-67 do R-69 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, łąki i pastwiska,
- 2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §34.

1. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolami od ZL-1 do ZL-18 ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – lasy i zalesienia,
- 2) uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

#### §35.

Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych na rysunku planu symbolami od WS-1 do WS-37 ustala się przeznaczenie na rowy.

#### §36.



Dla terenów infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami E-1 i E-2 ustala się przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyki - stacje transformatorowe.

§37.

Dla terenów infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami od K-1 do K-3 ustala się przeznaczenie na urządzenia kanalizacji - główne przepompownie ścieków.

§38.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od KK-1 do KK-3 ustala się przeznaczenie na tereny kolejowe (teren zlikwidowanej na odcinku Lubin Górniczy – Chocianów linii kolejowej).

§39.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. G - droga wojewódzka nr 335,
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających 25 m.

§40.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ-1a i KDZ-1e ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z - droga powiatowa nr 1126.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m tj. po 10 m od osi istniejącej jezdni,
  - 2) szerokość jezdni 6,5 m.

§41.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ-1b i KDZ-1d ustala się przeznaczenie na ulicę zbiorczą - droga powiatowa nr 1126.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
  - 2) szerokość jezdni 6,5 m.

§42.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ-1c ustala się przeznaczenie na ulicę zbiorczą - droga powiatowa nr 1126.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 15 m - zgodnie z rysunkiem planu,
  - 2) szerokość jezdni 6,5 m.

§43.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. L.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,
  - 2) szerokość jezdni 5,5 m.

§44.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL(KK)-2a, KDL(R)-2b, KDL(R)-2c ustala się przeznaczenie na drogę kl. L.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,
  - 2) szerokość jezdni 6 m.

§45.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDD-1 do KDD-11 ustala się przeznaczenie na ulice dojazdowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
  - 2) szerokość jezdni 5 m.

§46.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD-12 ustala się przeznaczenie na ulicę dojazdową.
2. Na terenie, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,
  - 2) szerokość jezdni 5 m.

§47.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-1 i KDW-2 ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,
  - 2) wymóg zakończenia drogi placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.

§48.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-3 ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

§49.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-4 i KDW-5 ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,
  - 2) wymóg zakończenia drogi placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.

§50.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-6 ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m.

§51.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-7 i KDW-8 ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,
  - 2) wymóg zakończenia drogi placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.

§52.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-9 ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

§53.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-10 ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
  - 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
  - 2) wymóg zakończenia drogi placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu.

§54.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDWP-1 do KDWP-11 ustala się przeznaczenie na ciągi pieszo-jezdne i piesze.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania.

§55.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDWg-1 do KDWg-25 ustala się przeznaczenie na drogi śródpolne transportu rolnego.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§56.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 0% dla:

a) terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDG-1, od KDZ-1a do KDZ-1e, KDL-1, KDL(KK)-2a, KDL(R)-2b, KDL(R)-2c, od KDD-1 do KDD-12,

b) terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U-1,

c) terenów sportu i rekreacji oznaczonych symbolami od US-1 do US-3,

d) terenów urządzeń komunikacji oznaczonych symbolami KS-1 i KS-2,

e) terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolami od ZP-1 do ZP-3,

f) terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC-1,

g) terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami: E-1, E-2, K-1, K-2, K-3,

h) terenów wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonych symbolami od WS-1 do WS-37,

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

§57.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§58.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Szanowni Państwo!

Radykalne zmiany systemu organizacji struktury i funkcjonowania państwa, społeczeństwa oraz gospodarki jakie dokonują się w Polsce od 1989 roku są określone mianem transformacji systemowej. W wyniku tejże transformacji Polski gminy a dokładnie rzecz ujmując samorządy lokalne zostały zmuszone do poznania i przyjęcia strategicznego podejścia do zarządzania oraz aktywnego oddziaływania na rozwój lokalnej gospodarki.

Lokalny rozwój gospodarczy Gminy jest definiowany na różne sposoby. Wydaje się jednak, że najbardziej lapidarnym i trafnym zarazem jest stwierdzenie iż jest to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość życia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy.

Osiągnięcie celów odbywa się głównie poprzez zastosowanie następujących oddziaływań:

- efektywne zarządzanie środkami i dochodami publicznymi; stymulowanie i oddziaływanie na ich wzrost
- efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów
- promowanie nowych miejsc pracy

Jednocześnie należy stwierdzić, że w procesie lokalnego rozwoju gospodarczego samorząd jest ograniczony przez rządową strategię gospodarczą i jej priorytety. Niemalym utrudnieniem są

również obowiązujące „sztywne” przepisy prawne dokładnie precyzujące zadania i kompetencje samorządu lokalnego.

Szanowni Państwo!

Gmina funkcjonuje w określonym otoczeniu w którym występują zarówno szanse jak i zagrożenia jej rozwoju. Gmina konkuruje z innymi gminami na rynku pozyskiwania krajowego i zagranicznego kapitału finansowego niezbędnego dla realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Tak sama sytuacja ma również miejsce w przypadku zdobywania tak zwanych środków pomocowych.

Potrzeba opracowania i realizacji strategii rozwoju zostały dostrzeżone przez najaktywniejsze samorządy lokalne. Tak też stało się w Chocianowie.

Pierwsze opracowanie strategii rozpoczęło się już w 1995 roku.

W wyniku pracy szerokiego grona przedstawicieli lokalnej społeczności opracowano dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Chocianów 1997 – 2010”

Część zamierzeń realizacyjnych sformułowanych w tejże strategii zostało wykonanych. Niektóre ze względu na ich nieprzewidywalność nawet w odległym horyzoncie czasowym – np.

zagospodarowanie terenów w pasie autostrady A3 – należało usunąć gdyż niepotrzebnie zaciemniałyby obraz rzeczywistych i realnych działań planistycznych.

Mając na względzie wyniki nowe uwarunkowania należało więc zmodyfikować wizję przyszłości naszej Gminy.

Daleko posunięte procesy integracyjne w Europie oraz przekształcenia wewnątrz kraju coraz silniej zaczęły oddziaływać na sposób i tempo zmian na poziomie rozwoju społeczno gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego.

Zaistniała sytuacja w której koniecznym stało się wypracowanie nowego spojrzenia na całokształt procesu planowania strategicznego w mieście i gminie Chocianów.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy rozpoczęto przygotowania strategii będącej próbą rozpoznania, a zarazem formowaniem przyszłości.

Przyjęte zostało założenie iż Strategia powinna stać się również programem współpracy w najważniejszych dziedzinach społeczno gospodarczych a tym samym łączyć różne grupy i środowiska społeczności naszego miasta i gminy.

W tym miejscu chciałbym to szczególnie podkreślić – aby przestrzegać zasady konsensusu społeczności lokalnej co do przyjętych celów i zadań strategicznych do prac nad strategią zaproszono 131 osób będących lokalnymi liderami, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów. Było to konieczne ze względu na przyjętą procedurę grupowego planowania i podejmowania decyzji przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron.

Przyjęta i uchwalona przez Radę Miejską 11 października 2001 roku „Strategia Rozwoju Gminy Chocianów” jest głównym kierunkowym dokumentem strategicznym naszej Gminy zgodnym z zaleceniami Agendy 21, czyli Globalnym Programem na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego w perspektywie XXI wieku przyjętym w czerwcu 1992 roku na Konferencji ONZ – zwanej Szczytem Ziemi – w Rio de Janeiro.

Agenda 21 obejmuje światową, krajową, regionalną i lokalną skalę działań, których celem jest wprowadzenie w sposób zintegrowany ładu ekologicznego, ekonomicznego, społecznego i przestrzennego. Integracja tych czterech ładów została nazwana ekorozwojem.

Należy również zaznaczyć iż Strategia Rozwoju Gminy Chocianów jest zgodna ze strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Strategią Rozwoju Powiatu Polkowickiego.

Cytując zapis ze „Strategii Rozwoju Gminy Chocianów” obraz naszej Gminy w perspektywie 15

lat, który został określony przez jej liderów jest wyrazem aspiracji społecznych i twórczym wyobrażeniem przyszłości określającym rangę i atrakcyjność gminy, a także efekty wykorzystania jej atutów i szans rozwojowych oraz efekty eliminacji lub znaczącego ograniczenia zakresu problemów i siły zagrożeń.

„Strategia Rozwoju Gminy Chocianów” jest głównym dokumentem strategicznym naszej Gminy mającym charakter kierunkowy lecz nie jedynym.

Aby uzyskać dostęp do funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania opracowane zostały również:

1. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Chocianów” – wymagane ustawą Prawo energetyczne.
2. „Plan urzędniowo rolnej kompleksowej przebudowy wsi Szklary Dolne”.
3. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chocianów”.
4. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Chocianowa”.
5. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chocianów”.
6. Program ochrony środowiska dla gminy Chocianów.
7. Plan gospodarki odpadami dla gminy Chocianów.
8. Wielowariantowa koncepcja gospodarki ściekowej gminy Chocianów.
9. Dokumentacja dla powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego „Aglomeracji” Chocianowa.

#### UCHWAŁA NR XXXV/246/2005

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brunów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie nr XII/91/2003 z dnia 29 października 2003 r.

Rada Miejska w Chocianowie  
uchwala co następuje

#### Rozdział I

#### Ustalenia ogólne

##### §1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### §2.

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. §3.

Na ustalenia planu składają się:

- 1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale II niniejszej uchwały,
- 2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale III niniejszej uchwały,
- 3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§4.

Celem planu jest:

- 1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,
- 2) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.

§5.

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami,
- 2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
- 3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie,
- 4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,
- 5) tymczasowe przeznaczenie terenu - przeznaczenie inne niż podstawowe, obowiązujące do czasu zagospodarowania terenu zgodnego z przeznaczeniem podstawowym,
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli