

Zatwierdzam:

Chocianów 15.02.2010 r.
Nr sprawy: 3410 – 4/2010

Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Chocianów – Urząd Miasta i Gminy 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10
tel. 076 8185020 fax 076 8185061

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne komputerów
1.	Płyta główna	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCIe x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń).
2.	Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora.
3.	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,6 Ghz, 800 Mhz L2 2 MB.
4.	Pamięć RAM	4 GB DDR3 1066 MHz (2 x 2048 MB).
5.	Dysk twardy	Minimum 250 GB SATAII 8 MB Cache, 7200 rpm.
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512 MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0.
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.
8.	Karta sieciowa	Zintegrowana: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL.
9.	Porty	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI.
10.	Klawiatura	USB w układzie polski programisty.
11.	Mysz	USB, w technologii laserowej z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi.
12.	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt.
13.	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji w firmie Microsoft za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.
14.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none">– Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie μBTX lub μATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25" i 1 wnękę 3.5" zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5" wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim).– Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).– Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia

		<p>narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa musi być wyposażona w tzw. Kensington Slot oraz posiadać możliwość założenia kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki). - Zasilacz o mocy maks. 255 W. - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procedury POST. ▪ Sum kontrolnych BIOS. ▪ Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora. ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB.
15.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki.
16.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzające spełnianie wymogu). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzające spełnianie wymogu). - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE)

		<p>wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deklaracja CE (do oferty należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. - Certyfikat EPEAT GOLD (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu, dopuszcza się wydruk ze strony internetowej).
17.	Gwarancja na zestaw z monitorem	<p>5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.</p>
18.	Inne	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Wspomagana sprzętowo karta PCI zapewniająca zabezpieczenie systemu przed niepożądanymi zmianami, umożliwiającą zapisanie kopii systemu operacyjnego i jego konfiguracji a w przypadku awarii natychmiastowe przywrócenie do stanu sprzed awarii. Listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym.</p>
19.	Oprogramowanie	<p>Zintegrowany pakiet biurowy (licencja dla użytkowników domowych) - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji. Całość ze wsparciem technicznym obejmującym indywidualną pomoc techniczną, aktualizacje oprogramowania, dostęp do najnowszych dodatków. Zintegrowane oprogramowanie filtrujące realizujące funkcje ochrony antywirusowej, przed niepożądanymi wiadomościami elektronicznymi, zapory ogniowej i chroniące przed różnego rodzaju oprogramowaniem szpiegującym wraz z aktualizacjami w całym okresie gwarancji.</p>

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne monitorów
1.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19".
2.	Współczynnik proporcji obrazu	4:3
3.	Rozmiar plamki	0,294 mm.
4.	Jasność	250 cd/m ² min.
5.	Kontrast	800:1 min.
6.	Kąty widzenia (pion/poziom)	160°/160°.
7.	Czas reakcji matrycy	maks. 5 ms.
8.	Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz.
9.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 81 kHz.
10.	Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 76 Hz.
11.	Powłoka powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H.

12.	Podświetlenie	System podświetlenia: 2 lampy CCFL.
13.	Zakres pochylenia monitora	Od -4° do +21°.
14.	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot.
15.	Waga bez podstawy	Maks. 4,00 kg.
16.	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub.
17.	Zużycie energii	Maks. 25 W, typowe 19 W, tryb wyłączonej aktywności >1 W.
18.	Multimedia	Zamocowane do obudowy dedykowane głośniki producenta monitora.
19.	Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
20.	Certyfikaty	TCO 99/03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
21.	Inne	Autoryzowany serwis świadczony przez ten sam podmiot, co jednostek centralnych. Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania.

4. Termin wykonania zamówienia

20.05.2010 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw komputerów stacjonarnych obejmujących nie mniej niż 20 zestawów komputerowych (komputer plus monitor) każda.
- 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.4 z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.

5.6 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – zał. nr1
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 3

6.2 W celu wykazania basku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 6.1 pkt 3) niniejszej SIWZ.

6.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, licząc od dnia złożenia oferty, dostaw komputerów stacjonarnych obejmujących nie mniej niż 20 zestawów komputerowych (komputer plus monitor) każda z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4

6.4 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 niniejszej SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia lub dokumenty zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu na numer 076 8185061. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Zbigniew Machoń – tel. 076 8185020 w. 129

8. Wymagania dotyczące wadium

8.1 Ustala się wadium w wysokości 3 000 zł. słownie: trzy tysiące złotych.

8.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.3 Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium:

- a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu na konto zamawiającego,
- b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez ustawę.

8.4 W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinny one zawierać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie iż wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarciu umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto w banku: Bank Spółdzielczy Przemków filia w Chocianowie nr konta 33 8653 0004 0000 0089 1321 0012.

8.6 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką.

10.2 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

10.3 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

10.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwie umocowanie prawne.

10.5 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w treści SIWZ.

10.6 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

10.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

10.8 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu/kopercie opisanym: nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy, napisem: „przetarg nieograniczony – dostawa 40 zestawów komputerowych”

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10 pok. Nr 2 do dnia 16.04.2010 r. do godz. 10.00

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 59-140 Chocianów ul. Ratuszowa 10 pok. Nr 16 dnia 16.04.2010 r. o godz. 10.30

11.3 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

12.1 Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

12.2 Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe – niezmiennie w czasie trwania umowy.

12.3 Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

13. Kryteria oceny ofert

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% zgodnie ze wzorem:

Ilość punktów = cena oferowana minimalna brutto / cena ocenianej oferty brutto x 100.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zaproponuje wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub też przed upływem tego terminu w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Umowa

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – zał. nr5 do SIWZ.

17. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym podmiotom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Załączniki

1. Formularz ofertowy – zał. nr1
2. Oświadczenie – zał. nr2
3. Oświadczenie zał. nr3
4. Wykaz wykonanych dostaw – zał. nr4
5. Wzór umowy – zał. nr5

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
(nazwa i adres wykonawcy, nr telefonu i faksu)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą brutto: zł., słownie: złotych,
cena netto: zł., słownie: złotych,
podatek VAT w wysokości % tj. zł., słownie: złotych.

Powyższa cena została obliczona w następujący sposób:

1) 40 zestawów komputerowych – cena brutto: zł., słownie: złotych,
cena netto: zł., słownie: złotych,
podatek VAT w wysokości % tj. zł., słownie: złotych

2) Pakiet biurowy z licencją dla użytkowników domowych – cena brutto: zł., słownie: złotych, cena netto: zł., słownie: złotych, podatek VAT w wysokości % tj. złotych, słownie: złotych

3) Program filtrujący – cena brutto: zł., słownie: złotych,
cena netto: zł., słownie: złotych, podatek VAT w wysokości % tj. zł., słownie: złotych

4) Aktualizacja programu filtrującego – cena brutto: zł., słownie: złotych, cena netto: zł., słownie: złotych, podatek VAT w wysokości % tj. ... zł., słownie: złotych

2.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne komputerów
1.	Płyta główna	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCIe x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń).
2.	Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora.
3.	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,6 Ghz, 800 Mhz L2 2 MB.

4.	Pamięć RAM	4 GB DDR3 1066 MHz (2 x 2048 MB).
5.	Dysk twardy	Minimum 250 GB SATAII 8 MB Cache, 7200 rpm.
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512 MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0.
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.
8.	Karta sieciowa	Zintegrowana: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL.
9.	Porty	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI.
10.	Klawiatura	USB w układzie polski programisty.
11.	Mysz	USB, w technologii laserowej z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000 dpi.
12.	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt.
13.	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji w firmie Microsoft za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.
14.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie μBTX lub μATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25" i 1 wnękę 3.5" zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5" wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim). - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera. - Obudowa musi być wyposażona w tzw. Kensington Slot oraz posiadać możliwość założenia kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki). - Zasilacz o mocy maks. 255 W. - W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procedury POST. ▪ Sum kontrolnych BIOS. ▪ Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora. ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złącza PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB.
15.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych,

		<p>informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskiecie.
16.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzające spełnianie wymogu). - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzające spełnianie wymogu). - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta). - Deklaracja CE (do oferty należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. - Certyfikat EPEAT GOLD (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu, dopuszcza się wydruk ze strony internetowej).
17.	Gwarancja na zestaw z monitorem	<p>5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.</p>
18.	Inne	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. Wspomagana sprzętowo karta PCI zapewniająca zabezpieczenie systemu przed niepożądanymi zmianami, umożliwiającą zapisanie kopii systemu operacyjnego i jego konfiguracji a w przypadku awarii natychmiastowe przywrócenie do stanu sprzed awarii. <u>Listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym.</u></p>
19.	Oprogramowanie	<p>Zintegrowany pakiet biurowy (licencja dla użytkowników domowych) - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program do tworzenia prezentacji. Całość ze wsparciem technicznym obejmującym indywidualną pomoc techniczną, aktualizacje oprogramowania, dostęp do najnowszych dodatków. Zintegrowane oprogramowanie filtrujące realizujące funkcje ochrony antywirusowej, przed niepożądanymi wiadomościami elektronicznymi, zapory ogniowej i chroniące przed różnego rodzaju oprogramowaniem szpiegującym wraz z aktualizacjami w całym okresie gwarancji.</p>

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne monitorów
1.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19".
2.	Współczynnik proporcji obrazu	4:3
3.	Rozmiar płamki	0,294 mm.
4.	Jasność	250 cd/m ² min.
5.	Kontrast	800:1 min.
6.	Kąty widzenia (pion/poziom)	160°/160°.
7.	Czas reakcji matrycy	maks. 5 ms.
8.	Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz.
9.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 81 kHz.
10.	Częstotliwość odświeżania pionowego	56 – 76 Hz.
11.	Powłoka powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H.
12.	Podświetlenie	System podświetlenia: 2 lampy CCFL.
13.	Zakres pochylenia monitora	Od -4° do +21°.
14.	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot.
15.	Waga bez podstawy	Maks. 4,00 kg.
16.	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub.
17.	Zużycie energii	Maks. 25 W, typowe 19 W, tryb wyłączonej aktywności >1 W.
18.	Multimedia	Zamocowane do obudowy dedykowane głośniki producenta monitora.
19.	Gwarancja	5 lat na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
20.	Certyfikaty	TCO 99/03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
21.	Inne	Autoryzowany serwis świadczony przez ten sam podmiot, co jednostek centralnych. Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania.

3.

Nazwa	Oferowany model z podaniem producenta/ Oferowane oprogramowanie z podaniem producenta
Komputery
Monitory
Oprogramowanie biurowe
Oprogramowanie filtrujące

4.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 20.05.2010 r.

5.

Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz zmiany tej SIWZ oraz wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Następujący zakres zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

.....
.....

8.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....

9.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, pieczęć imienna

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Chocianów.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, pieczęć imienna

Nr sprawy: 3410 – 4/2010
Zał. nr3

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Chocianów

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuje brak jest podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, pieczęć imienna

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Lp.	Odbiorca	Data wykonania	Przedmiot wykonanej dostawy
1			
2			
3			
4			
5			

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku braku ww. dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy, pieczęć imienna

UMOWA Nr wzór

w dniu pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Chocianów Stanisławy Potocznej
a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w treści umowy Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści

§1.

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów zgodnie ze specyfikacją sprzętu i oprogramowania stanowiącą załącznik Nr1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiotem odbioru będzie kompletny sprzęt i oprogramowanie zgodnie z zał. nr1.

§2.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: brutto zł., słownie
....., w tym podatek VAT w wysokości 22%.
2. Ceny za poszczególne elementy zamówienia zawarte są w Formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach VAT wystawionych zgodnie z Formularzem cenowym – ust. 2 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury i wykonania umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy.
5. Miejscem płatności jest bank zamawiającego.
6. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§3.

1. Termin wykonania zamówienia 20.05.2010r.
2. Potwierdzeniem wydania przedmiotu zamówienia w terminie jest protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§4.

1. Odbiór przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie ul. Ratuszowa 10 w terminie o którym mowa w §3 ust. 1.

2. Przy obiorze przedmiotu zamówienia wykonawca przekaze Zamawiającemu karty gwarancyjne na wszystkie elementy zamówienia – jak w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

§5. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do przedmiotu zamówienia deklarację CE lub oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt spełnia normą CE

§5.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie przez wykonawcę od umowy z powodów zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy.

§6.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§8.

Umową sporządzono w 3 egz. z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający zaś 1 egz. Wykonawca.

§9.

Integralną częścią umowy są:

1. Oferta wykonawcy

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Specyfikacja sprzętu i oprogramowania – zał. nr 1

4. Formularz cenowy – zał. nr 2

Wykonawca:

Zamawiający